

Спецификация

Версия	2.0 TGD1 249 DST7
Базовые параметры	
Длина x Ширина x Высота, мм	4775 x 1920 x 1671
Колесная база, мм	2800
Колея колес (передних/задних), мм	1641/1642
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг	1865-1903
Полная масса, кг	2237
Максимальный объем багажника, л	660 - 1783
Объем топливного бака, л	65
Объем бака омывателя, л	4,6
Дорожный просвет, мм	187
Основные	
Кузов	Несущий кузов
Привод	Полный
Тип подвески (передняя/задняя)	Передняя подвеска: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска: независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Размерность и марка шин	245/50/R20
Тормозная система	
Тормозные механизмы колес (передних/задних)	Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые
Тип стояночного тормоза	Электрический
Усилитель руля	
Тип усилителя руля	Электрический
Силовой агрегат	
Модель двигателя	SQRF4J20C
Тип	Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением
Объем двигателя, см. куб.	1998
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.)	183/5500 (249 л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин	385/1750-4000
Макс. скорость, км/ч	200
Разгон до 100 км/ч, сек	7,6
Топливо	
Расход топлива (город), л/100км	10,5
Расход топлива (трасса), л/100км	5,9
Расход топлива (смешанный цикл), л/100км	7,6 (WLTP)
Топливо (бензин с октановым числом не менее..)	АИ-95
Экологический класс	Euro VI B
Выбросы CO ₂ (смешанный цикл), г/км	172
Трансмиссия	
Тип трансмиссии	Роботизированная коробка передач 7DCT





